



Copper-Com

SLOBODNA CARINSKA ZONA UŽICE СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА FREE CUSTOMS ZONE UŽICE






COPPER COM d.o.o. osnovano je 09. novembra 1992. godine kao privatno, proizvodno, trgovinsko i uslužno preduzeće.

Od osnivanja do danas osnovna delatnost preduzeća je promet obojenih metala na domaćem i inostranom tržištu. Vršimo otkup sekundarnih sirovina od bakra i mesinga i mašinsku obradu mesinganih šipki i profila

Preduzeće od 2012. godine posluje u okviru Slobodne carinske zone Užice.



Coppercom" ООО была основана в 1992 году 09.ноября как частная, производственная, торгово-сервисная компания.

С момента своего создания, основным видом деятельности компании является сбыт цветных металлов на внутреннем и внешнем рынках. Мы покупаем вторичное сырье из меди и латуни и выполняем механическую обработку латунных прутков и профилей.

Компания работает на рынке с 2012 года в рамках свободной таможенной зоны Ужице.



Copper Com d.d.d. was founded on November 9th, 1992. as a private, manufacturing, trading and service company.

Since its establishment, the main activity of the company is trading of non-ferrous metals on domestic and international markets. Also, we are buying brass and copper rod materials, and we are doing machining of brass rods and profiles.

Company is operating within free custom zone Uzice from 2012.



SLOBODNA CARINSKA ZONA UŽICE

Pogodnosti poslovanja u Slobodnim Zonama

- **Fiskalne pogodnosti** (oslobađanje od svih poreskih opterećenja i direktne strane investicije, PDV-a, taksi i poreza lokalne samouprave)
- **Oslobađanje od plaćanja carine** za uvoz opreme, sirovine i repromaterijala za proizvodnju namanjenu izvozu.
- **Jednostavna i brza carinska procedura** (u slobodnim zonama se nalaze ispostave Uprave carina).
- Prethodno izdvojene prednosti omogućavaju našim poslovnim partnerima da dobijaju robu bez PDV-a i drugih taksi, što njihove proizvode čini konkurentnijim.

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА

Преимущества ведения бизнеса в свободных экономических зонах:

- **Налоговые льготы** (освобождение от любого налогового бремени для прямых иностранных инвестиций, НДС, сборы и местные налоги самоуправления)
- **Освобождение от уплаты таможенной пошлины** на импорт оборудования, сырья и материала необходимого для производство продукции предназначенной на экспорт.
- **Простые и быстрые таможенные процедуры** (в свободных зонах находятся филиалы Администрации таможни).
- Предварительно перечисленные преимущества позволяют нашим бизнес-партнерам получить товары без НДС и других сборов, что их продукцию делает более конкурентоспособной.

Free Zone benefits

- **Fiscal benefits** (exemptions from all taxes for foreign direct investments, VAT and specific local taxes).
- **No custom duties on import of goods**, equipment and raw material used for export oriented production.
- **Sipmle and fast custom procedures** (each zone has its Customs Administration office).
- All above advantages enable our business partners to get VAT and tax free products, that make their goods more competitive.

MESINGANA ŠIPKA
Латунный пруток / Brass rods



Mesingani profili različitih oblika (nožasti, tunel, brava...) i namena.

Standardne legure za proizvodnju punih mesinganih profila su : CuZn39Pb2, CuZn39Pb3 i CuZn37.

Hemijski sastav i tehnicki uslovi u skladu sa svetskim standardima: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

Латунные профили различных форм (блейд - формы лезви, туннелей, замки ...) и назначены.

Стандартные сплавы для изготовления полных латунных профилей : CuZn39Pb2, CuZn37 и CuZn39Pb3.

Химический состав и технические требования в соответствии со всеми международными стандартами: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, ГОСТ ...

Brass profiles of different shapes (knife, tunnel, lock...) and purposes.


Standard alloys for production of brass profiles are: CuZn39Pb2, CuZn39Pb3 and CuZn37.

Chemical composition and technical conditions according to all international standards: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

LEGURA сплав alloy	MESING BEZ OLOVA Латунь без свинца Brass without lead	CuZn10, CuZn20, CuZn28, CuZn30, CuZn33, CuZn37, CuZn40, CuZn42, CuZn39Sn1, CuZn40Si, CuZn38As	ŠINE / Шины / Flats		DEBLJINA / Толщина / Thickness : 2 - 15
					ŠIRINA / Ширина / Width : 5 - 60
			Okrugle šipke / Круглые прутки / Rounded rods		3.8 - 80
			Kvadratne šipke / Квадратные прутки / Square rods		4.0 - 50
			Šestougaone šipke / Шестигранные прутки / Hexagonal rods		4.0 - 60
	MESING SA OLOVOM Латунь со свинцом Leaded brass	CuZn35Pb2, CuZn36Pb1,5, CuZn36Pb3, CuZn38Pb1, CuZn38Pb2, CuZn39Pb2, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2, CuZn36Pb2As, CuZn36Pb2Sn1, CuZn40Mn1Pb1AlFeSn, CuZn40Mn1Pb1, CuZn37Mn3Al2PbSi, CuZn36Sn1Pb CuZn40Si,	ŠINE / Шины / Flats		DEBLJINA / Толщина / Thickness : 2 - 15
					ŠIRINA / Ширина / Width : 5 - 60
			Okrugle šipke / Круглые прутки / Rounded rods		3.8 - 80
			Kvadratne šipke / Квадратные прутки / Square rods		4.0 - 50
			Šestougaone šipke / Шестигранные прутки / Hexagonal rods		4.0 - 65

RAVNO VALJANI PROGRAM

Программа плоского проката / Rolled program





Hemijski sastav i tehnicki uslovi u skladu sa svetskim standardima: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

Химический состав и технические требования в соответствии со всеми международными стандартами: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, ГОСТ

Chemical composition and technical conditions according to all international standards: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

BAKAR Медь Copper	Cu-ETP, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-DLP, Cu-DHP, CuZn0,5, CuAg0,04P, CuAg0,07P, CuAg0,1P, CuSn0,1	TRAKA Лента / Strip	DEBLJINA / Толщина / Thickness	0.1 - 4.0
			ŠIRINA / Ширина / Width	6.0 - 1000
		FOLIJA Фольга / Foil	DEBLJINA / Толщина / Thickness	0.07 - 0.1
			ŠIRINA / Ширина / Width	0.3 - 1000
		LIM Листы / Sheet	DEBLJINA / Толщина / Thickness	0.3 - 10
			ŠIRINA / Ширина / Width	500 - 1000
MESING Латунь Brass	CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn28, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37, CuZn40, CuZn24Si	PLOČA Плиты / Panel	DEBLJINA / Толщина / Thickness	10 (max 150)
			ŠIRINA / Ширина / Width	500 - 1000
		DISK Диск / Disc	DEBLJINA / Толщина / Thickness	0.25 - 3.0
			ŠIRINA / Ширина / Width	40 - 1000
		RONDELA Рондо / Rondela	DEBLJINA / Толщина / Thickness	2.5 - 25
			ŠIRINA / Ширина / Width	12 - 300



BAKARNE I MESINGANE CEVI OPŠTE NAMENE

Медные и латунные трубы общего назначения / Copper and brass tubess for general purpose



Hemijski sastav i tehnicki uslovi u skladu sa svetskim standardima: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

Химический состав и технические требования в соответствии со всеми международными стандартами: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, ГОСТ

Chemical composition and technical conditions according to all international standards: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

VRSTA BAKRA Типы меди Type of copper	Cu-DHP	SPOLJNI PREČNIK Наружный диаметр Outer diameter	DEBLJINA ZIDA Толщина стенки Wall thickness	Kotur / Рулон / Coil Spirala / Спираль / Spiral
		6.0 - 22	0.5 - 2.0	
LEGURA BAKRA Медные сплавы Alloy of copper	CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37, CuZn40	6.0 - 120	0.5 - 10.0	Dužina Длина / Length 1 m - 6 m
		6 - 35	0.5 - 2.0 (2.5)	
		35 - 50	1.0 - 5.0	
		50 - 80	1.0 - 8.0 (2.5)	
		80 - 120	2.0 - 10.0	

Bakarne i mesingane tankozidne cevi imaju široku primenu u industriji i za kucnu upotrebu.

Hemijski sastav i tehnicki uslovi u skladu sa svetskim standardima: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...


Медные и латунные тонкостенные трубы широко используются в промышленности и для домашнего использования.

Химический состав и технические требования в соответствии со всеми международными стандартами: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, ГОСТ ...

Copper and brass thin-walled tubes are widely used in industry and for home purpose.


Chemical composition and technical conditions according to all international standards: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

ASORTIMAN Ассортимент / Assortment	Dimenzije / Размеры / Dimensions mm	
	SPOLJNI PREČNIK Наружный диаметр / Outer diameter	DEBLJINA ZIDA Толщина стенки / Wall thickness
BAKARNE CEVI Медные трубы / Copper tubes Cu-DHP	1.5 - 12	0.35 - 0.5
	3.0 - 12	0.35 - 0.5
	4.76 - 12	0.4 - 0.5
MESINGANE CEVI Латунные трубы / Brass tubes (CuZn30, CuZn33, CuZn37...)	2.0 - 25	0.15 - 0.5
	1.5 - 6	0.51 - 1.5



BAKARNE ŠINE I ŠIPKE

Медные шины и прутки / Copper bus burs and rods



Hemijski sastav i tehnicki uslovi u skladu sa svetskim standardima: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

Химический состав и технические требования в соответствии со всеми международными стандартами: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, ГОСТ

Chemical composition and technical conditions according to all international standards: EN, DIN, ASTM, NF, UNI, BS, GOST...

BAKAR / Медь / Copper Cu-ETP, Cu-HCP, Cu-DHP		
ŠINE Шины / Bus burs	Debljina / Толщина / Thickness	2 - 25 mm
	Širina / Ширина / Width	5 - 120 mm
ŠIPKE Прутки / Rods	Okrugle / Круглые / Round	3.0 - 80 mm
	Kvadratne / Квадратные / Square	4.0 - 50 mm
	Šestougane / Шестигранные / Hexagonal	4.0 - 65 mm

FINALNI PROIZVODI OD OBOJENIH METALA

готовая продукция из цветных металлов / final products of non-ferrous metals

MESINGANI FITING

Латунные фитинги / Brass fitting



Mesingana poluspojnice najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijorskog ventila.

U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

Латунные полумуфты обычно применяется как соединение между медной трубой и вентилями радиатора.

В зависимости от потребностей, полумуфты могут быть с внешней (СН), а также с внутренней резьбой (УН).

Brass fitting is often used as connection between copper tube and radiator valve.

Depending on usage fittings can be with external and internal thread.

VELIČINE NAVOJA

Размеры резьбы / Thread sizes

Spoljni Внешний / External	Unutrašnji Внутренний / Internal
15 - 3/8	15 - 3/8
15 - 1/2	15 - 1/2
15 - 3/4	15 - 3/4
18 - 1/2	18 - 1/2
18 - 3/4	18 - 3/4
22 - 1/2	22 - 1/2
22 - 3/4	22 - 3/4
22 - 1	22 - 1
28 - 3/4	28 - 1
28 - 1	28 - 5/4
28 - 5/4	35 - 1
35 - 1	35 - 5/4
35 - 5/4	
42 - 6/4	
54 - 2	
64 - 2	
76 - 2	
42 - 5/4	




PROGRAM ZA VODOVOD

Программа для сантехники / Plumbing program



Программа для газа / Gas program



ELEKTRO INSTALACIONI PROGRAM

Электроустановочная программа / Electro installation program




KOVANI PROGAM ZA ELEKTROTHERMIČKU INDUSTRIJU




Программа кованый для электротермической промышленности
Forging program for electrothermic industry



SVE VRSTE GREJAČA

Все виды нагревателей / All types of heaters







Copper-Com

Partizanska bb,
31205 Sevojno, Serbia

Партизанска бб,
31205 Севойно
Telefoni / Телефоны / Phones :
+381 31521-673
+381 31510-144
+381 31531465
+381 31534055

Fax / Факс :
+ 381 31510-544

E-mail :

office@coppercom.rs
milica@coppercom.rs
ivan@coppercom.rs
jelena@coppercom.rs
ljilja@coppercom.rs
tijana@coppercom.rs
milan@coppercom.rs

Poslovna jedinica Beograd
Jurija Gagarina 28
11 070 Novi Beograd
Serbia

Филиял в Белграде
Юрия Гагарина 28
11 070 Новый Белград

Telefoni / Телефоны / Phones :
+ 381 11 228-0-941
Fax / Факс :
+ 381 11 228-0-623

E-mail:
dragana@coppercom.rs
milanm@coppercom.rs
sanja@coppercom.rs



Copper-Com

www.coppercom.rs

